

И.В.Н. Истрин  
[подпись ответственного лица]

" 20 " января 2018 г.  
[Подпись ответственного лица]  
15,00 час.  
[Подпись ответственного лица]

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица: индивидуального предпринимателя

№ 226

Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Тимонина, дом 3, корп. 4  
[место проведения проверки]

На основании вступившего в законную силу постановления Управления Роспотребнадзора по Новгородской области № 236 от 20.03.2018г.

была проведена визуальная оценка помещений (номер зала), плановая документальная проверка  
(визуальная проверка, документальная проверка)  
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский сад № 43  
общеразвивающего вида с ИОУ» ОГРН 102510078471, ИНН 5321051158,  
(индивидуальный предприниматель, фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии)  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 20 " января 2018 г. в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительности \_\_\_\_\_  
" 20 " января 2018 г. в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительности \_\_\_\_\_  
(или) (и) в случае проведения проверки фактатов, представитель (полномочный) сотрудник  
подразделения государственного органа осуществляющего деятельность индивидуального предпринимателя  
(или государственного органа)

Общая продолжительность проверки: 20.03.2018г. - 20.04.2018г., 16.00 час. - 20 рабочих дней  
(рабочие дни/часы)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области  
(полномочные органы государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией вступившего в законную силу постановления проверки ознакомлены директор (руководитель)  
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с ИОУ» ОГРН 102510078471, ИНН 5321051158

С копией вступившего в законную силу постановления проверки от 20.04.18г.  
с ознакомлены индивидуальный предприниматель МУЗОР «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с ИОУ» ОГРН 102510078471, ИНН 5321051158

[фамилия, имя, отчество, подпись, промп.]

Дата и номер решения прокурора (в случае возникновения несогласия) проверки  
приводятся в случае необходимости составления (присутствия) прокурора

Должность, наименование должности: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора,  
регистратора и кадастровой оценки Харламова Галина Викторовна, ведущий специалист-эксперт  
отдела индивидуального санитарного надзора Смирнова Ирина Владимировна

Компьютерная программа, используемая при подготовке отчета, должна быть заверена (сертификатом, лицензией или иной документацией), используемая программа должна быть установлена на компьютере эксперта (специалиста) с использованием пароля и должна быть установлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных и законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

**При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» Котлова Е.С.**

Применяя подгруппирование – типичный, длительный, повторяющийся вид деятельности, осуществляемый в процессе выполнения организационно-управленческих функций и задач организации, в целях достижения поставленных целей, направленных на достижение целей организации, осуществляемых в процессе выполнения организационно-управленческих функций и задач организации, в целях достижения поставленных целей, направленных на достижение целей организации.

**В ходе проведения проверки: на объекте 29.03.18г. 10.20-15.30ч; 16.04.18г. 9.30-17.30ч.**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений) нормативных правовых

детский сад расположен в одноэтажном, отдельно стоящем здании кирпичного исполнения. Здание детского сада построено по типовому проекту в 1967г. Всего в здании детского сада размещены 12 групп, кабинет педагога, спортивный зал и музыкальный зал совмещены, кабинет педагога, процедурный кабинет, изолятор, административные помещения, прачечная и санитарные узлы. В состав групповой ячейки входят помещения: раздевальная, туалетная, спальня, буфетная, туалетная.

Спортивный и музыкальный зал совмещены, они расположены на 2-ом этаже здания. Со слов заведующего не работает кабинет логопеда с 2016г. (нет специалиста).

В соответствии с приказом №126 от 31.08.17г функционирует группа кратковременного пребывания детей с 01.09.17г до 31.05.18г на базе помещений группы №4 в количестве 12 человек, остающихся ночевать 5 детей. Составлен режим работы группы 4 дня в неделю с 18.00 до 7.30ч.

Не течёт кровля крыши на момент проверки, со слов заведующего отремонтирована в мае 2017г (в части повреждений имеются подтёки и пятна на потолке и стенах, отслаивается краска, не выполнены ремонтные работы, требуется проведение косметического ремонта: ремонт, покраска стен и потолка). п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Подвальные помещения обогреваются дровяными печами в одном блоке (со слов заведующего под группой №5, периодически производится откачка стоков насосом, последняя произведена 14.04.18г.) (Наличие сырости подвала приводит к размножению грызунов и насекомых).

Территория ограждена шбором по периметру, благоустроена, озеленена, асфальтированы пешеходные пути и пешеходные дорожки. Оборудовано наружное электрическое освещение, со слов заведующего работает (на территории установлены столбы, работают 4 электрические лампы и 2 прожектора на кровле здания).

— Не проведены замеры уровня искусственной освещенности на территории во время пребывания детей, не представлены протокол лабораторных испытаний. — нарушение п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории 12-ти игровых площадок установлены ленточные заборы и песочницы. Оборудована спортивная площадка.

Закрыты песочницы крышками и другими защитными приспособлениями для избежания загрязнения песка игровых площадок 10 групп.

— Не закрыты песочницы крышками и другими защитными приспособлениями

во избежание загромождения песка игровых площадок 2-й группы №3 и №9 16.04.18г., 17.06г. – нарушение п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13;

Со швов заводящего забор песка произведен в весенний период 2016г и использован в 2017г без проведения лабораторных исследований.

- Не представлены результаты лабораторного контроля песка весеннего периода 2017г по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям и результаты радиологического исследования песка весеннего периода 2016г. (Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям). - нарушение п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13; СП 1.1.1058.

Представлен протокол лабораторных исследований №1696 от 11.04.16г асфальта песка по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим показателям, кроме радиологического исследования.

Выполнен ремонт теплых навесов 7-ми игровых площадок в летний период 2015г (отремонтированы полы, кровли и оборудовано 3-х стороннее ограждение).

Оборудованы теплые навесы деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли на игровых площадках 8-ми групп в бетонированных долах – 4-х групп.

- Не оборудовано 3-х стороннее ограждение высотой не менее 1,5м 4-х теплых навесов на игровых площадках группы № 6,12,8,11. Не выполнены ремонтные работы бетонированного пола, теплого навеса игровой площадки группы № 12 (неровная поверхность пола, повреждение, трещины). - нарушение п.3.10.1; п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Рекомендуется оборудовать теплые навесы деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли на игровых площадках группы №6, №8, №11, №12. п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- Не отремонтирована кровля теплого навеса игровой площадки группы № 8, имеется дыра кровли. (Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой игровой площадки устанавливают тепловой навес...); - нарушение п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственная зона имеет отдельный въезд. Установлены 2 контейнера для сбора твердых бытовых отходов на площадке с твердым покрытием, оборудованы крышками. На момент проверки производится очистка контейнеров. Вывоз твердых бытовых отходов, в т.ч. пищевых отходов осуществляет ЗАО «Новгородское спецхозяйство», представляющее штатом предоставляемых услуг удаления твердых отходов №267/18 от 09.01.18г, приложения №1, №2, №3 от 01.02.2018г к договору №267/18 от 09.01.18г и акты сдачи-приемки выполненных работ (казанских услуг) сбора, транспортирования и передачи на широчайшие твердых отходов № 523 от 11.01.18г; № 2557 от 28.02.18г; № 3617 от 31.03.18г.

Согласно приложения 1 от 01.02.18г к договору предоставления услуг удаления твердых отходов №267/18 от 09.01.18г режим вывоза твердых отходов: периодичность вывоза - 2 раза в неделю, при требовании ежедневно. Таким образом, хранение пищевых отходов на момент их вывоза превышает один сутки, что является нарушением ст.32 Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

п.2.4.10. (Временные тарелки и пищевые отходы до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия...), п.2.3, п.3.3, п.3.7, п.3.11 СП 3.5.3.323-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинвизиционных мероприятий".

Договор на проведение дезинвизиции, дезинсекции помещений с ООО «Де-Шифр-Инновация-Служба», подписан договор №141 от 29.12.17 в акте №1 от 11.03.18г. с даты приёма выполненных работ (оказанных услуг) по дезинвизиции и дезинсекции в I квартале 2018г. Предполагалось в договоре выполнение работ по дезинвизиции 1000 кв.м, дезинсекции помещений отшелушка против тараканов площадью 150 кв.м, Сс с/лов заведующего группы, насекомых в помещениях: пет-  
-Не проведены в помещениях групповых ДОО мероприятия, включающие проинформирование насекомых (при проведении проверки 16.04.18г. обнаружены тараканы в буфетной группы №9). – нарушение п.17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13  
Запланировано проведение дезинвизиционных мероприятий в помещении групповой группы №8 на 20.04.18г.

**Санитарно-техническое состояние здания:**

I **Водоснабжение:** централизованное. Водопроводная система работает. Здание детского сада обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения после фильтра тонкой очистки воды СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям (протокол лабораторных испытаний и экскертизные заключения № 6767-6768 от 03.04.18г. прилагаются).

II **Горячее водоснабжение:** децентрализованное (установлен бойлер в отдельном помещении)

-Не обеспечена полнотой горячей воды помещения буфетных и туалетных групп необходимой температуры в достаточном количестве (отмечены перебои поступления горячей воды, периодически поступает холодная вода или горячая вода 45-50-55<sup>0</sup>С и ниже, не решён вопрос бесперебойного горячего водоснабжения, не соблюдаются режимы мытья столовой посуды в буфетных группах (при требовании столовая посуда ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой)). – нарушение п.9.4; п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

III **Здание канализовано. Канализация: централизованная. Коллекторно-очистительная система работает. С/лов заведующего проведена частичная замена канализационных труб в подвальном помещении в группе №11 в октябре 2017г.**

IV **Отопление: центральное водяное. Отопительная система работает.**  
В ходе проверки проведены замеры параметров микроклимата в помещениях дошкольной организации. Соответствует измеренные параметры микроклимата (по температуре и относительной влажности воздуха) требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол лабораторных исследований №347 от 06.04.18г. прилагаются).

Все помещения оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

-Не выполнены: ограждающие устройства отпительных биодерматериалами, не оказывающими вредного воздействия на человека, в

помещениях туалетных групп № 3, 4, 9, 10, 11, 12 и спортивном зале. - нарушение п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

V Освещение: естественное и искусственное.

Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами, имеющими накалывания.

I. В ходе проверки не проведены замеры уровня искусственной освещенности в помещениях дошкольной организации.

-Не соответствуют требованиям к искусственному освещению установленные светодиодные лампы (установлены светодиодные светильники в помещениях групповой группы №7 (9 светильников), спальни (6 светильников), приёмной и туалетной (по 2 светодиодных светильника), спортивном-музыкальном зале (6 светильников)). - нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1.5 СанПиН 2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» («в учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накалывания»).

-Несвоевременно производится замена перегоревших и неисправных ламп в помещениях групп, не содержится в исправном состоянии все источники искусственного освещения (не исправна ни 1 люминесцентной лампе в групповых группах № 2, 9, 10, 12, шумит 1 люминесцентная лампа в групповой группе № 1), спальные группы №6 не исправны-2 лампы). Не оборудованы защитной светорассеивающей арматурой осветительные приборы - 2 световые точки (лампы накалывания) - в спальне группы №5 (плафоны открытого типа) и световая точка в туалетной группы №8. - нарушение п.7.8; п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Предусмотрено местное одностороннее освещение учебных досок в помещениях групповых. Оборудованы люминесцентные светильники.

-Не выполнены остекленные окна из цельного стекловолокна в групповой группы №4 (1 стекло), приёмной группы №5 (1 стекло), спальне группы №5 (3 стекла), туалетных групп №9, 6 (по 1 стеклу). - нарушение п.4.16, СанПиН 2.4.1.3049-13.

VI Вентиляция: естественная (открываются окна и фрамуги). Во всех помещениях оборудованы канальная вытяжная вентиляция. Оборудованы вытяжные вентиляционные системы с механическим побуждением в помещениях кухни и прачечной, не исправны.

Проводится контроль за эффективностью работы вентиляционной системы, предпринят договор на производство работ по обслуживанию систем вентиляции ООО «ВентПроф» от 12.02.18г. Акт первичного обследования технического состояния вентиляционных каналов и механической вентиляции ООО «ВентПроф» от 16.02.18г и акт выполненных работ (оказанных услуг) №7 от 16.02.18г.

Согласно Акта первичного обследования технического состояния вентиляционных каналов и механической вентиляции ООО «ВентПроф» от 16.02.18г. обследованная установленная вентиляция помещений предусматривает с естественным и принудительным побуждением. Вытяжные каналы выполнены из кирпича. Принцип свежего воздуха осуществляется путем естественной инфильтрации через оконные и дверные проёмы. В помещениях кухни и прачечной смонтированы



вытяжные вентиляционные системы с механическим побуждением. Заключение: в результате первичного обследования технического состояния выявлено следующее: каналы вытяжной вентиляции находятся в рабочем состоянии, течи на момент проверки отсутствуют. Механическая вентиляция кухни В-1 технически не исправна, прачечной В-2 не исправна. На основании полученных результатов проверки работоспособности системы вытяжной вентиляции для улучшения воздухообмена рекомендуется прочистка вентиляционных каналов в жилищном кабинете, изоляторе и комнате охраны. Требуется принести ремонтные работы по восстановлению механической вытяжной системы вентиляции В-1 в помещении кухни и В-2 в помещении прачечной - нарушение п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Соблюдается режим проветривания в помещениях, кроме туалетной группы №11. Не соблюдается режим проветривания в туалетной группы №11 (не открываются фрамуги 2-х окон в туалетной и умывальной зонах), старые окна. - нарушение п.8.5, СанПиН 2.4.1.3049-13.

-Неисправно работающих фрамуг или привертывания в групповых группах №6 (не работают 2 фрамуги по 4-х), группы №9 (не работают 2 фрамуги по 3-х) и групповых групп № 2, 5 (не работает 1 фрамуга по 3-х) и не открываются фрамуги окон в умывальных зонах туалетных групп № 5,6,8,9,10, старые окна.

Шкафы люминесцентные помещения в здании детского сада для хранения перегоревших люминесцентных ламп.

Приобрести контейнер для сбора и хранения перегоревших и неисправных люминесцентных ламп.

Демонстрацию люминесцентных ламп проводил ООО «ГринТЭК», предоставлен паспорт оказания услуг № Э/ВН от 01.02.18г. Предоставлены шт № 72 от 13.02.18г выполненных работ (оказанных услуг) по сбору, транспортировке ламп в акт приема-передачи отходов ООО «ГринТЭК» № 1/18 от 13.02.18г (сланы люминесцентные лампы ЛБ-36, ЛБ-18, энергосберегающие лампы для уличного освещения 167 штук и кварцевые лампы - 4шт.).

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 217 от 03.08.2015г на право ведения образовательной деятельности.

Синхронный состав ДОУ составляет -262 детей, присутствует 29.02.18г - 165 детей (24 кв. III кв.отр.), 16.04.18г -174 (46 кв. -128 чел.), причины отсутствия известны.

Нормативность групп составляет 19 - 24 детей (статистический состав детей по группам прилагается).

Предоставлен режим занятий, расписание занятий. Занятия физкультурой проводятся по 3 часа в неделю, обеспечено выполнение физкультурно-оздоровительной нагрузки, проводится утренняя зарядка, подвижные игры, спортивные занятия. В здании детского сада имеются спортивный - музыкальный (общий) зал.

Спортивный и музыкальный (общий) зал площадью 53,7 кв. м, оборудован необходимым спортивным оборудованием в инвентарём. Цифровые

спортивные маты (Н), гимназия, мячи, обручи, скакалки. Имеется фиброоптический педальер и мажорное средство для обработки спортивных матов, емкости промаркированы.

Пол – паркет. Соблюдается режим проветривания.

**Освещение:** установлены светодиодные светильники (6). Светодиодные светильники оборудованы пылеотталкивающей осветительной арматурой.

**Мебель:** групповые объединения зонковой разноуровневой мебели, детские мебели, промаркирована. Соответствует действующая мебель (стола, стулья) проста и эргономична, особенности детей.

-Рекомендуется обеспечить мягкую мебель (диван) покрытием, допускающим обработку влажным способом, отсутствием съемных чехлы, мебель установлена в помещении групповой 1 младшей группы №4. Металлический кабинет расположен на 1 этаже здания состоит из двух помещений: кабинета массажистки сестры и процедурного (профилактического) кабинета. Имеется один пылесос. Помещения межздания на первом этаже размещены в едином блоке. Представлена лицензия № ЛО-53-01-000997 от 09.03.2016г на осуществление массажистки персониальности ГОБУЗ «ЦГКБ» и договор 0/н от 01.11.16г об организации периодических медицинских осмотров обучающихся образовательного учреждения «ГОБУЗ «ЦГКБ».

**Качество уборки помещений** удовлетворительное.

Уборка проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в хозяйственных шкафах в помещениях туалетах, промаркирован полностью в соответствии.

Созданы условия для соблюдения личной гигиены детей (имеется мыло, индивидуальная подача, туалетная бумага). Санитарно-техническое оборудование туалетных в рабочем состоянии, канализационная и водопроводная системы работают.

Всего работников детского сада – 46 (основные работники – 44 + 2 совместителя), имеются ЛМК.

**Организация питания.** Пища для детей представляется в специально оборудованном пищеблоке.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания.

Набор помещений, горячий цех в мясной кухне, сыры размещены, сырой заготовочный цех (мясо-рыбный в овощной размещены), складское помещение. Соблюдается принцип последовательности (поточности) технологических процессов на пищеблоке, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Бытовой холодильник для хранения купленных проб установлен в горячем цехе, соблюдается режим хранения – 6°С.

В сыром цехе: установлены производственный плод, весы, мясорубка, канфогаечетка. Эмалевые лопатки для мытья в обработке мяса, рыбы и птицы и 1 холодильник «Foslan» для хранения молока, температура – 3,8 – 4,2°С.

Пищеблок работает на сырье.

**Санитарно-техническое состояние пищеблока:**

**1.Водоснабжение:** централизованное. Водопроводная система работает. На внутреннюю сеть холодного водоснабжения на пищеблоке установлены системы водоснабжения воды в составе фильтра и УФО умягчения. Пищеблок обеспечен водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству

и безопасности воды при приеме водоснабжения, питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям (протокол лабораторных исследований и экспертизы заключения № 6767 от 03.01.18г прилагается).

## 2. Горячее водоснабжение: децентрализованное.

Во всех помещениях подключение к санитарно-техническим приборам подведена холодная и горячая вода. Дополнительно для нагрева воды установлено электрическое оборудование.

## 3. Канализация: централизованная, работает.

## 4. Отопление: центральное водяное. Отопительная система работает.

## 5. Освещение: естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, светильники оборудованы защитной осветительной арматурой во влажных помещениях.

## 6. Вентиляция: естественная и механическая. Для проветривания в горячем и холодном цехах предусмотрена вытяжка (нет наружного стекла в одном пакете блока горячего цеха). Нарушение п.4.16. СанПиН 2.1.4.3049-13;

Оборудована вытяжная вытяжная система с механическим побуждением в помещениях кухни, не исправна. Проведены работы по эффективности работы вытяжной системы, представлен договор на производство работ по обслуживанию систем вентиляции ООО «ВентПроф» от 16.02.18г, акт о выполнении работ (оказанных услуг) №7 от 16.02.18г.

Сопровождение первичного обследования технического состояния вентиляционных каналов и механической вентиляции ООО «ВентПроф» от 16.02.18г обследованной установленной вентиляцией помещений предусмотрена: и естественным и принудительным побуждением. Вентиляционные каналы выполнены из кирпича. Приток свежего воздуха осуществляется путем естественной инфильтрации через оконные и дверные проемы. В помещении кухни смонтирована вытяжная механическая система с механическим побуждением. Заключение: в результате первичного обследования технического состояния выявлено следующее: каналы естественной вентиляции находятся в рабочем состоянии, тяга на момент проверки присутствует.

Механическая вентиляция (кухня В-1) технически не исправна. Требуется произвести ремонтные работы по восстановлению механической вытяжной системы вентиляции В-1 в помещении кухни.

Технологическое оборудование горячего цеха (плита 6-ти конфорочная, миксера, микроволновка, мясорубка, противень-резательная машина, 3/миксер) находится в рабочем состоянии. Производственные столы промаркированы согласно назначению. Установлено весовое оборудование.

Холодильное оборудование: исправно. Имеются термометры для контроля температурного режима холодильного оборудования (не произведена замена термометра холодильной камеры для хранения рыбы в складском помещении, пунктирная шкала). п.4.2. СанПиН 2.1.4.3049-13. Не приобретены ёмкости (ведра) для мытья и обработки холодильного оборудования.

Установлен высокотемпературный холодильник для хранения сырой мясной продукцией в складском помещении: на момент проверки 16.02.18г температура



минус 10°С. Рекомендовано не использовать в питании детей охлажденное мясо.

Не соблюдается маркировка кухонной посуды (в холодильнике «Райн» сырого цеха в индивидуальном ведре с маркировкой «Г. Д. кипятилок» хранится молоко 29.03.18г. П.15.4. (Кухонная посуда должна быть промаркирована и использоваться по назначению). – нарушение п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Промаркирована кухонная посуда согласно назначению в горячем и сыром цехах пищеблока, хранение упорядочено.

Приобретен бин или державка для стали для приготовления Ш блюва (комлоты, кисели), имеется отдельная посуда для кипячения молока.

Соблюдены санитарно-технологические требования к хранению разделочных досок: ножей в горячем и сыром цехах, оборудованы магнитные держатели для хранения разделочных ножей в цехах, имеются специальные решетки для хранения досок, обеспечены специальные хранения разделочного инвентаря (досок и ножей) для сырой и готовой продукции, инвентарь промаркирован согласно назначения.

Сформированы технологические карты производства горячих блюд в соответствии с требованиями санитарных правил.

Разработано примерное 10-ти дневное меню, требуется доработать меню в соответствии с требованиями санитарных правил.

Не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 примерное 10-ти дневное меню (составлено без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп, без указания распределения энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи, примерное меню не содержит информации в соответствии с приложением №12, нет ссылки на рецептуры используемых блюд в кулинарных изделиях в соответствии со сборниками рецептов для детского питания). – нарушение п.13.3; 15.4; 15.5 и приложение №12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Не выдана на обед ежедневно закуска (сыры или пармезановые оветки). - нарушение п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Не предусмотрено примерным меню ежедневное использование кисломолочных напитков в питании детей, - нарушение п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Даны рекомендации по внесению изменений в меню, разнообразить.

Готовые блюда выдаются через раздаточную переделку дружинных. При каждой групповой обслуживана буфетная, из которой производится выдача пищи и мойка столовой посуды, мойка оборудования при помощи щетками.

Ведется ежедневно обязательная санитарно-технологическая документация (турфакты (бракеража сырой и готовой продукции, у-р-ли, температурности режима холодильника оборудования, журналы здоровья и осмотра на гигиенических наблюдениях, меню-раскладки).

Соблюдается хранение хлеба в горячем цехе (хранится в мешку с отверстиями для вентиляции расстояние между полками от пола не менее 25 см).

Соблюдается температурный режим хранения суточных проб в бытовом холодильнике горячего цеха 29.03.18г: хранятся при температуре +6°С, при требования хранения при температуре +2-+6С. Суточные пробы промаркированы.

Существуются конструкторы и дроби, избыток хранения суточных проб в бытовом хозяйственном порядке дома.

- Не соответствует фактический рацион питания (обед из 3-х блюд от 29.03.18г) рациону по меню-раскладке (количественный химический анализ), калорийность обеда по анализу составила 601,6 ккал и выполнена на 102,2% от калорийности по раскладке. Калорийность обеда по меню-раскладке составляет 647,4 ккал. Завышена калорийность I блюда суи ошибкой на 26,5%, отмечается отклонение фактического содержания от расчетного белков + углеводов на минут 16,9%, жиров на +57,8%, занижена калорийность II блюда на 7,1%. Отмечается отклонение фактического содержания от расчетного белков + углеводов на минут 19,4%. Объёмы двух выдаваемых блюд по анализу завышены по сравнению с меню-раскладкой: I блюдо – на 27г и 3 блюда – на 7г. Суммарный объём блюд по меню-раскладке составляет 720г, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13 (протокол лабораторных исследований № 3992 от 11.04.18г и экспертное заключение № 3992 от 12.04.18г прилагаются). – нарушение п.15.1. таблица 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- Соответствует проба № 6750 «кисель из вишни» общей от 29.03.18г требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю аскорбиновая кислота (витамина С), по результатам испытаний: 42,5-42 мг на порцию нормативный показатель содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) 15-30 мг на порцию (протокол лабораторных испытаний, экспертное заключение № 6750 от 03.04.18г прилагаются).

- Соответствует проба № 6749 «Масло сливочное традиционное «Аланта» м.д.ж. 82,5%, высший сорт, изготовитель: ОАО «Маслосырзавод «Парховский», Псковская область, г.Пархов, ул.Загородная, д.1, Россия, дата выработки 10.01.18г, требованиям ТР ТС 023/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям микробиологического исследования, ГОСТ 32261-2015 «Масло сливочное. Технические условия» (протокол лабораторных испытаний, экспертное заключение № 6749 от 03.04.18г прилагаются).

- Соответствует проба № 6762 «Рыба лещиха потрошенная мороженая блг» (пш) выработка 03.03.18г, изготовитель: ООО «Фидерос», Ярославская область, Рыбинский район, п.Суловерфь, улица Сулостроительная, дом 22а/2 в объёме проведенных испытаний требованиям ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний, экспертное заключение № 6762 от 04.04.18г прилагаются).

- Соответствуют пробы шоколад № 6754-6755 «шоколад столовый» и «шоколад» требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю микробам (протоколы лабораторных испытаний, экспертное заключение № 6754-6755 от 03.04.18г прилагаются).

- Не представлен программа производственного контроля. «Включены» нарушения в форме питания основных пищевых продуктов (мясо, молочные продукты, рыба, яйца, фрукты овощи) за период январь-апрель 2018г. крими. в.ков (выполнение коков за указанный период на 31,18%, 38%, 38,5% соответственно).

- Не используется в питании детей факторы молока (включая в ялочищенных блях и кедр в хлочищенные сырого пекла), разный молоко производится на улице из пастеризованного молока.